



正本
报告编号 W202412158

检测报告



样品名称: 生活饮用水

委托单位: 微山县水务公司

济宁国信环境监测有限公司



CS 扫描全能王
3亿人都在用的扫描App

水质检测报告

报告编号 W202412158

样品名称	生活饮用水	样品编号	wg202412162
委托单位	微山县水务公司		
样品类别	出厂水	检验类别	委托检验
抽样地点	第二净水厂	样品状态	无色、透明液体
抽样容器*规格	塑料桶*2.5L、无菌袋*0.5L、顶空瓶*0.1L		
委 托 人	满艳文	联系电话	13562401955
抽样日期	2024.12.25	检验完成日期	2024.12.25~2024.12.31
检验项目	浑浊度、硫酸盐、铁等 38 项		
检测环境	温度：20℃ 相对湿度：50%		
主要检测设备	气相色谱仪、原子荧光光度计、紫外可见分光光度计、 电感耦合等离子体发射光谱仪、离子色谱仪		
标准依据	GB 5749-2022 《生活饮用水卫生标准》		
检验结论	项目检测结果判定详见后表。 		
主 检：张丽明	批 准：[Signature]		
审 核：[Signature]	报告签发日期：2024 年 12 月 31 日		
备注			



水质检测报告

报告编号 W202412158

序号	检测项目	单位	检测依据	水质标准	检验结果	单项判定
1	总大肠菌群	MPN/100mL	GB/T 5750.12-2023 酶底物法	不应检出	未检出	合格
2	大肠埃希氏菌	MPN/100mL	GB/T 5750.12-2023 酶底物法	不应检出	——	——
3	菌落总数	CFU/mL	GB/T 5750.12-2023 平皿计数法	≤100	未检出	合格
4	砷	mg/L	GB/T 5750.6-2023 氢化物原子荧光法	≤0.01	<0.001	合格
5	镉	mg/L	GB/T 5750.6-2023 电感耦合 等离子体发射光谱法	≤0.005	<0.004	合格
6	铬（六价）	mg/L	GB/T 5750.6-2023 二苯碳 酰二肼分光光度法	≤0.05	<0.004	合格
7	铅	mg/L	GB/T 5750.6-2023 无火焰 原子吸收分光光度法	≤0.01	<2.5×10 ⁻³	合格
8	汞	mg/L	GB/T 5750.6-2023 原子荧光法	≤0.001	<0.0001	合格
9	氰化物	mg/L	GB/T 5750.5-2023 异烟酸 -吡唑啉酮分光光度法	≤0.05	<0.002	合格
10	氟化物	mg/L	GB/T 5750.5-2023 离子色谱法	≤1.0	0.31	合格
11	硝酸盐(以 N 计)	mg/L	GB/T 5750.5-2023 离子色谱法	≤10	5.63	合格
12	三氯甲烷	mg/L	GB/T 5750.10-2023 顶空 毛细管柱气相色谱法	≤0.06	<3.20×10 ⁻⁵	合格
13	一氯二溴甲烷	mg/L	GB/T 5750.10-2023 顶空 毛细管柱气相色谱法	≤0.1	<1.60×10 ⁻⁵	合格
14	二氯一溴甲烷	mg/L	GB/T 5750.10-2023 顶空 毛细管柱气相色谱法	≤0.06	<1.50×10 ⁻⁵	合格
15	三溴甲烷	mg/L	GB/T 5750.10-2023 顶空 毛细管柱气相色谱法	≤0.1	0.005	合格
16	三卤甲烷（三氯甲烷、 一氯二溴甲烷、二氯 一溴甲烷、三溴甲烷 的总和）	——	GB/T 5750.10-2023 顶空 毛细管柱气相色谱法	该类化合物中各种 化合物的实测值与 其各自限制的比值 之和不超过 1	0.05	合格
17	二氯乙酸	mg/L	GB/T 5750.10-2023 液液萃取衍生气相色谱法	≤0.05	<2.0×10 ⁻³	合格
18	三氯乙酸	mg/L	GB/T 5750.10-2023 液液萃取衍生气相色谱法	≤0.1	<1.0×10 ⁻³	合格
19	氯酸盐	mg/L	GB/T 5750.10-2023 离子色谱法	≤0.7	<5.0×10 ⁻³	合格
20	色度（铂钴色度 单位）	度	GB/T 5750.4 -2023 铂-钴标准比色法	≤15	<5	合格

01

水质检测报告

报告编号 W202412158

序号	检测项目	单位	检测依据	水质标准	检验结果	单项判定
21	浑浊度（散射浑浊度单位）	NTU	GB/T 5750.4 -2023 散射法-福尔马肼标准	≤1	<0.5	合格
22	臭和味	——	GB/T 5750.4 -2023 嗅气和尝味法	无异臭、异味	无	合格
23	肉眼可见物	——	GB/T 5750.4 -2023 直接观察法	无	无	合格
24	pH	——	GB/T 5750.4 -2023 玻璃电极法	6.5-8.5	7.43	合格
25	铝	mg/L	GB/T 5750.6-2023 电感耦合等离子体发射光谱法	≤0.2	<0.04	合格
26	铁	mg/L	GB/T 5750.6-2023 电感耦合等离子体发射光谱法	≤0.3	<0.0045	合格
27	锰	mg/L	GB/T 5750.6-2023 电感耦合等离子体发射光谱法	≤0.1	<0.0005	合格
28	铜	mg/L	GB/T 5750.6-2023 电感耦合等离子体发射光谱法	≤1.0	<0.009	合格
29	锌	mg/L	GB/T 5750.6-2023 电感耦合等离子体发射光谱法	≤1.0	<0.001	合格
30	氯化物	mg/L	GB/T 5750.5-2023 离子色谱法	≤250	55.3	合格
31	硫酸盐	mg/L	GB/T 5750.5-2023 离子色谱法	≤250	52.9	合格
32	溶解性总固体	mg/L	GB/T 5750.4 -2023 称量法	≤1000	691	合格
33	总硬度（以CaCO ₃ 计）	mg/L	GB/T 5750.4 -2023 乙二胺四乙酸二钠滴定法	≤450	364	合格
34	高锰酸盐指数（以O ₂ 计）	mg/L	GB/T 5750.7-2023 酸性高锰酸钾滴定法	≤3	0.44	合格
35	氨（以N计）	mg/L	GB/T 5750.5-2023 纳氏试剂分光光度法	≤0.5	<0.10	合格
36	总α放射性	Bq/L	GB/T 5750.13-2023 低本底总α检测法	≤0.5（指导值）	0.019	合格
37	总β放射性	Bq/L	GB/T 5750.13-2023 低本底总β检测法	≤1（指导值）	0.034	合格
38	游离氯	mg/L	GB/T 5750.11-2023 现场N,N-二乙基对苯二胺（DPD）法	2≥出厂水≥0.3 管网末梢≥0.05	0.33	合格
	以下空白					

备注：当水样未检出总大肠菌群时，不必检验大肠埃希氏菌。



说 明

- 1 本报告不允许用铅笔、圆珠笔填写，不得涂改、增删。
- 2 本报告无检测专用章无效（附页加盖骑缝章）。
- 3 本报告只对样品所检项目的符合性情况负责。
- 4 送检样品的代表性和真实性由委托人负责。
- 5 本报告未经同意不得作为商业广告使用。
- 6 未经本公司书面批准，不得复制（全文复制除外）报告或证书的声明。
- 7 对本报告有异议时请于报告发出之日起 15 日内通知本公司，逾期不予受理。

地址：济宁市太白湖新区运河路 106 号

邮编：272100

电话：(0537) 2257135





221513343498

正本

报告编号 W202412159

检测报告



样品名称: 生活饮用水

委托单位: 微山县水务公司

济宁国信环境监测有限公司



CS 扫描全能王
3亿人都在用的扫描App

水质检测报告

报告编号 W202412159

样品名称	生活饮用水	样品编号	wg202412163
委托单位	微山县水务公司		
样品类别	出厂水	检验类别	委托检验
抽样地点	鑫淼水厂	样品状态	无色、透明液体
抽样容器*规格	塑料桶*2.5L、无菌袋*0.5L、顶空瓶*0.1L		
委 托 人	满艳文	联系电话	13562401955
抽样日期	2024.12.25	检验完成日期	2024.12.25~2024.12.31
检验项目	浑浊度、硫酸盐、铁等 38 项		
检测环境	温度：20℃ 相对湿度：50%		
主要检测设备	气相色谱仪、原子荧光光度计、紫外可见分光光度计、 电感耦合等离子体发射光谱仪、离子色谱仪		
标准依据	GB 5749-2022 《生活饮用水卫生标准》		
检验结论	项目检测结果判定详见后表。 		
主 检：张阳阳		批 准：[Signature]	
审 核：[Signature]		报告签发日期：2024 年 12 月 31 日	
备注			

环境
质



水质检测报告

报告编号 W202412159

序号	检测项目	单位	检测依据	水质标准	检验结果	单项判定
1	总大肠菌群	MPN/100mL	GB/T 5750.12-2023 酶底物法	不应检出	未检出	合格
2	大肠埃希氏菌	MPN/100mL	GB/T 5750.12-2023 酶底物法	不应检出	——	——
3	菌落总数	CFU/mL	GB/T 5750.12-2023 平皿计数法	≤100	未检出	合格
4	砷	mg/L	GB/T 5750.6-2023 氢化物原子荧光法	≤0.01	<0.001	合格
5	镉	mg/L	GB/T 5750.6-2023 电感耦合 等离子体发射光谱法	≤0.005	<0.004	合格
6	铬（六价）	mg/L	GB/T 5750.6-2023 二苯碳 酰二肼分光光度法	≤0.05	<0.004	合格
7	铅	mg/L	GB/T 5750.6-2023 无火焰 原子吸收分光光度法	≤0.01	<2.5×10 ⁻³	合格
8	汞	mg/L	GB/T 5750.6-2023 原子荧光法	≤0.001	<0.0001	合格
9	氰化物	mg/L	GB/T 5750.5-2023 异烟酸 -吡唑啉酮分光光度法	≤0.05	<0.002	合格
10	氟化物	mg/L	GB/T 5750.5-2023 离子色谱法	≤1.0	0.35	合格
11	硝酸盐(以 N 计)	mg/L	GB/T 5750.5-2023 离子色谱法	≤10	3.66	合格
12	三氯甲烷	mg/L	GB/T 5750.10-2023 顶空 毛细管柱气相色谱法	≤0.06	<3.20×10 ⁻⁵	合格
13	一氯二溴甲烷	mg/L	GB/T 5750.10-2023 顶空 毛细管柱气相色谱法	≤0.1	<1.60×10 ⁻⁵	合格
14	二氯一溴甲烷	mg/L	GB/T 5750.10-2023 顶空 毛细管柱气相色谱法	≤0.06	<1.50×10 ⁻⁵	合格
15	三溴甲烷	mg/L	GB/T 5750.10-2023 顶空 毛细管柱气相色谱法	≤0.1	<4.10×10 ⁻⁵	合格
16	三卤甲烷（三氯甲烷、 一氯二溴甲烷、二氯 一溴甲烷、三溴甲烷 的总和）	——	GB/T 5750.10-2023 顶空 毛细管柱气相色谱法	该类化合物中各种 化合物的实测值与 其各自限制的比值 之和不超过 1	<0.0007	合格
17	二氯乙酸	mg/L	GB/T 5750.10-2023 液液萃取衍生气相色谱法	≤0.05	<2.0×10 ⁻³	合格
18	三氯乙酸	mg/L	GB/T 5750.10-2023 液液萃取衍生气相色谱法	≤0.1	<1.0×10 ⁻³	合格
19	氯酸盐	mg/L	GB/T 5750.10-2023 离子色谱法	≤0.7	<5.0×10 ⁻³	合格
20	色度（铂钴色度 单位）	度	GB/T 5750.4 -2023 铂-钴标准比色法	≤15	<5	合格

检测单位：[Red Stamp]
检测日期：[Red Stamp]
检测人员：[Red Stamp]



水质检测报告

报告编号 W202412159

序号	检测项目	单位	检测依据	水质标准	检验结果	单项判定
21	浑浊度（散射浑浊度单位）	NTU	GB/T 5750.4 -2023 散射法-福尔马肼标准	≤1	<0.5	合格
22	臭和味	——	GB/T 5750.4 -2023 嗅气和尝味法	无异臭、异味	无	合格
23	肉眼可见物	——	GB/T 5750.4 -2023 直接观察法	无	无	合格
24	pH	——	GB/T 5750.4 -2023 玻璃电极法	6.5-8.5	7.47	合格
25	铝	mg/L	GB/T 5750.6-2023 电感耦合等离子体发射光谱法	≤0.2	<0.04	合格
26	铁	mg/L	GB/T 5750.6-2023 电感耦合等离子体发射光谱法	≤0.3	<0.0045	合格
27	锰	mg/L	GB/T 5750.6-2023 电感耦合等离子体发射光谱法	≤0.1	<0.0005	合格
28	铜	mg/L	GB/T 5750.6-2023 电感耦合等离子体发射光谱法	≤1.0	<0.009	合格
29	锌	mg/L	GB/T 5750.6-2023 电感耦合等离子体发射光谱法	≤1.0	<0.001	合格
30	氯化物	mg/L	GB/T 5750.5-2023 离子色谱法	≤250	66.4	合格
31	硫酸盐	mg/L	GB/T 5750.5-2023 离子色谱法	≤250	85.3	合格
32	溶解性总固体	mg/L	GB/T 5750.4 -2023 称量法	≤1000	699	合格
33	总硬度（以CaCO ₃ 计）	mg/L	GB/T 5750.4 -2023 乙二胺四乙酸二钠滴定法	≤450	380	合格
34	高锰酸盐指数（以O ₂ 计）	mg/L	GB/T 5750.7-2023 酸性高锰酸钾滴定法	≤3	0.47	合格
35	氨（以N计）	mg/L	GB/T 5750.5-2023 纳氏试剂分光光度法	≤0.5	<0.10	合格
36	总α放射性	Bq/L	GB/T 5750.13-2023 低本底总α检测法	≤0.5（指导值）	0.019	合格
37	总β放射性	Bq/L	GB/T 5750.13-2023 低本底总β检测法	≤1（指导值）	0.034	合格
38	游离氯	mg/L	GB/T 5750.11-2023 现场N,N-二乙基对苯二胺（DPD）法	2≥出厂水≥0.3 管网末梢≥0.05	0.35	合格
	以下空白					

备注：当水样未检出总大肠菌群时，不必检验大肠埃希氏菌。



说 明

- 1 本报告不允许用铅笔、圆珠笔填写，不得涂改、增删。
- 2 本报告无检测专用章无效（附页加盖骑缝章）。
- 3 本报告只对样品所检项目的符合性情况负责。
- 4 送检样品的代表性和真实性由委托人负责。
- 5 本报告未经同意不得作为商业广告使用。
- 6 未经本公司书面批准，不得复制（全文复制除外）报告或证书的声明。
- 7 对本报告有异议时请于报告发出之日起 15 日内通知本公司，逾期不予受理。



地址：济宁市太白湖新区运河路 106 号

邮编：272100

电话：（0537）2257135





221513343498

正本

报告编号 W202412160

检测报告



样品名称: 生活饮用水

委托单位: 微山县水务公司

济宁国信环境监测有限公司



CS 扫描全能王

3亿人都在用的扫描App

水质检测报告

报告编号 W202412160

样品名称	生活饮用水	样品编号	wg202412164
委托单位	微山县水务公司		
样品类别	管网末梢水	检验类别	委托检验
抽样地点	白庄社区	样品状态	无色、透明液体
抽样容器*规格	塑料桶*2.5L、无菌袋*0.5L、顶空瓶*0.1L		
委 托 人	满艳文	联系电话	13562401955
抽样日期	2024.12.25	检验完成日期	2024.12.25~2024.12.31
检验项目	浑浊度、硫酸盐、铁等 38 项		
检测环境	温度：20℃ 相对湿度：50%		
主要检测设备	气相色谱仪、原子荧光光度计、紫外可见分光光度计、 电感耦合等离子体发射光谱仪、离子色谱仪		
标准依据	GB 5749-2022 《生活饮用水卫生标准》		
检验结论	项目检测结果判定详见后表。 		
主 检：	张明明	批 准：	
审 核：	于志明	报告签发日期：	2024 年 12 月 31 日
备注			

此报告
一式三份
一份交
委托单位
一份交
检测单位
一份交
档案室
2024.12.31



水质检测报告

报告编号 W202412160

序号	检测项目	单位	检测依据	水质标准	检验结果	单项判定
1	总大肠菌群	MPN/100mL	GB/T 5750.12-2023 酶底物法	不应检出	未检出	合格
2	大肠埃希氏菌	MPN/100mL	GB/T 5750.12-2023 酶底物法	不应检出	——	——
3	菌落总数	CFU/mL	GB/T 5750.12-2023 平皿计数法	≤100	未检出	合格
4	砷	mg/L	GB/T 5750.6-2023 氢化物原子荧光法	≤0.01	<0.001	合格
5	镉	mg/L	GB/T 5750.6-2023 电感耦合 等离子体发射光谱法	≤0.005	<0.004	合格
6	铬（六价）	mg/L	GB/T 5750.6-2023 二苯碳 酰二肼分光光度法	≤0.05	<0.004	合格
7	铅	mg/L	GB/T 5750.6-2023 无火焰 原子吸收分光光度法	≤0.01	<2.5×10 ⁻³	合格
8	汞	mg/L	GB/T 5750.6-2023 原子荧光法	≤0.001	<0.0001	合格
9	氰化物	mg/L	GB/T 5750.5-2023 异烟酸 -吡唑啉酮分光光度法	≤0.05	<0.002	合格
10	氟化物	mg/L	GB/T 5750.5-2023 离子色谱法	≤1.0	0.36	合格
11	硝酸盐(以 N 计)	mg/L	GB/T 5750.5-2023 离子色谱法	≤10	6.54	合格
12	三氯甲烷	mg/L	GB/T 5750.10-2023 顶空 毛细管柱气相色谱法	≤0.06	<3.20×10 ⁻⁵	合格
13	一氯二溴甲烷	mg/L	GB/T 5750.10-2023 顶空 毛细管柱气相色谱法	≤0.1	<1.60×10 ⁻⁵	合格
14	二氯一溴甲烷	mg/L	GB/T 5750.10-2023 顶空 毛细管柱气相色谱法	≤0.06	<1.50×10 ⁻⁵	合格
15	三溴甲烷	mg/L	GB/T 5750.10-2023 顶空 毛细管柱气相色谱法	≤0.1	<4.10×10 ⁻⁵	合格
16	三卤甲烷（三氯甲烷、 一氯二溴甲烷、二氯 一溴甲烷、三溴甲烷 的总和）	——	GB/T 5750.10-2023 顶空 毛细管柱气相色谱法	该类化合物中各种 化合物的实测值与 其各自限制的比值 之和不超过 1	<0.0007	合格
17	二氯乙酸	mg/L	GB/T 5750.10-2023 液液萃取衍生气相色谱法	≤0.05	<2.0×10 ⁻³	合格
18	三氯乙酸	mg/L	GB/T 5750.10-2023 液液萃取衍生气相色谱法	≤0.1	<1.0×10 ⁻³	合格
19	氯酸盐	mg/L	GB/T 5750.10-2023 离子色谱法	≤0.7	<5.0×10 ⁻³	合格
20	色度（铂钴色度 单位）	度	GB/T 5750.4 -2023 铂-钴标准比色法	≤15	<5	合格

水质检测报告

报告编号 W202412160

序号	检测项目	单位	检测依据	水质标准	检验结果	单项判定
21	浑浊度（散射浑浊度单位）	NTU	GB/T 5750.4 -2023 散射法-福尔马肼标准	≤1	<0.5	合格
22	臭和味	——	GB/T 5750.4 -2023 嗅气和尝味法	无异臭、异味	无	合格
23	肉眼可见物	——	GB/T 5750.4 -2023 直接观察法	无	无	合格
24	pH	——	GB/T 5750.4 -2023 玻璃电极法	6.5-8.5	7.48	合格
25	铝	mg/L	GB/T 5750.6-2023 电感耦合等离子体发射光谱法	≤0.2	<0.04	合格
26	铁	mg/L	GB/T 5750.6-2023 电感耦合等离子体发射光谱法	≤0.3	<0.0045	合格
27	锰	mg/L	GB/T 5750.6-2023 电感耦合等离子体发射光谱法	≤0.1	<0.0005	合格
28	铜	mg/L	GB/T 5750.6-2023 电感耦合等离子体发射光谱法	≤1.0	<0.009	合格
29	锌	mg/L	GB/T 5750.6-2023 电感耦合等离子体发射光谱法	≤1.0	<0.001	合格
30	氯化物	mg/L	GB/T 5750.5-2023 离子色谱法	≤250	56.2	合格
31	硫酸盐	mg/L	GB/T 5750.5-2023 离子色谱法	≤250	54.9	合格
32	溶解性总固体	mg/L	GB/T 5750.4 -2023 称量法	≤1000	678	合格
33	总硬度（以CaCO ₃ 计）	mg/L	GB/T 5750.4 -2023 乙二胺四乙酸二钠滴定法	≤450	382	合格
34	高锰酸盐指数（以O ₂ 计）	mg/L	GB/T 5750.7-2023 酸性高锰酸钾滴定法	≤3	0.41	合格
35	氨（以N计）	mg/L	GB/T 5750.5-2023 纳氏试剂分光光度法	≤0.5	<0.10	合格
36	总α放射性	Bq/L	GB/T 5750.13-2023 低本底总α检测法	≤0.5（指导值）	0.019	合格
37	总β放射性	Bq/L	GB/T 5750.13-2023 低本底总β检测法	≤1（指导值）	0.033	合格
38	游离氯	mg/L	GB/T 5750.11-2023 现场N,N-二乙基对苯二胺（DPD）法	2≥出厂水≥0.3 管网末梢≥0.05	0.09	合格
	以下空白					

章

590

备注：当水样未检出总大肠菌群时，不必检验大肠埃希氏菌。



说 明

- 1 本报告不允许用铅笔、圆珠笔填写，不得涂改、增删。
- 2 本报告无检测专用章无效（附页加盖骑缝章）。
- 3 本报告只对样品所检项目的符合性情况负责。
- 4 送检样品的代表性和真实性由委托人负责。
- 5 本报告未经同意不得作为商业广告使用。
- 6 未经本公司书面批准，不得复制（全文复制除外）报告或证书的声明。
- 7 对本报告有异议时请于报告发出之日起 15 日内通知本公司，逾期不予受理。

地址：济宁市太白湖新区运河路 106 号

邮编：272100

电话：(0537) 2257135





报告编号 W202412161

正本

检 测 报 告



样品名称: 生活饮用水

委托单位: 微山县水务公司

济宁国信环境监测有限公司



CS 扫描全能王
3亿人都在用的扫描App

水质检测报告

报告编号 W202412161

样品名称	生活饮用水	样品编号	wg202412165
委托单位	微山县水务公司		
样品类别	管网末梢水	检验类别	委托检验
抽样地点	滨湖花苑	样品状态	无色、透明液体
抽样容器*规格	塑料桶*2.5L、无菌袋*0.5L、顶空瓶*0.1L		
委 托 人	满艳文	联系电话	13562401955
抽样日期	2024.12.25	检验完成日期	2024.12.25~2024.12.31
检验项目	浑浊度、硫酸盐、铁等 38 项		
检测环境	温度：20℃ 相对湿度：50%		
主要检测设备	气相色谱仪、原子荧光光度计、紫外可见分光光度计、 电感耦合等离子体发射光谱仪、离子色谱仪		
标准依据	GB 5749-2022 《生活饮用水卫生标准》		
检验结论	项目检测结果判定详见后表。 国信环境监测有限公司 水质检测专用章 3708023011690		
主 检：张丽丽		批 准：李青	
审 核：王世明		报告签发日期：2024 年 12 月 31 日	
备注			



水质检测报告

报告编号 W202412161

序号	检测项目	单位	检测依据	水质标准	检验结果	单项判定
1	总大肠菌群	MPN/100mL	GB/T 5750.12-2023 酶底物法	不应检出	未检出	合格
2	大肠埃希氏菌	MPN/100mL	GB/T 5750.12-2023 酶底物法	不应检出	——	——
3	菌落总数	CFU/mL	GB/T 5750.12-2023 平皿计数法	≤100	未检出	合格
4	砷	mg/L	GB/T 5750.6-2023 氢化物原子荧光法	≤0.01	<0.001	合格
5	镉	mg/L	GB/T 5750.6-2023 电感耦合等离子体发射光谱法	≤0.005	<0.004	合格
6	铬（六价）	mg/L	GB/T 5750.6-2023 二苯碳酰二肼分光光度法	≤0.05	<0.004	合格
7	铅	mg/L	GB/T 5750.6-2023 无火焰原子吸收分光光度法	≤0.01	<2.5×10 ⁻³	合格
8	汞	mg/L	GB/T 5750.6-2023 原子荧光法	≤0.001	<0.0001	合格
9	氰化物	mg/L	GB/T 5750.5-2023 异烟酸-吡唑啉酮分光光度法	≤0.05	<0.002	合格
10	氟化物	mg/L	GB/T 5750.5-2023 离子色谱法	≤1.0	0.32	合格
11	硝酸盐(以 N 计)	mg/L	GB/T 5750.5-2023 离子色谱法	≤10	8.12	合格
12	三氯甲烷	mg/L	GB/T 5750.10-2023 顶空毛细管柱气相色谱法	≤0.06	<3.20×10 ⁻⁵	合格
13	一氯二溴甲烷	mg/L	GB/T 5750.10-2023 顶空毛细管柱气相色谱法	≤0.1	<1.60×10 ⁻⁵	合格
14	二氯一溴甲烷	mg/L	GB/T 5750.10-2023 顶空毛细管柱气相色谱法	≤0.06	<1.50×10 ⁻⁵	合格
15	三溴甲烷	mg/L	GB/T 5750.10-2023 顶空毛细管柱气相色谱法	≤0.1	<4.10×10 ⁻⁵	合格
16	三卤甲烷（三氯甲烷、一氯二溴甲烷、二氯一溴甲烷、三溴甲烷的总和）	——	GB/T 5750.10-2023 顶空毛细管柱气相色谱法	该类化合物中各种化合物的实测值与其各自限制的比值之和不超过 1	<0.0007	合格
17	二氯乙酸	mg/L	GB/T 5750.10-2023 液液萃取衍生气相色谱法	≤0.05	<2.0×10 ⁻³	合格
18	三氯乙酸	mg/L	GB/T 5750.10-2023 液液萃取衍生气相色谱法	≤0.1	<1.0×10 ⁻³	合格
19	氯酸盐	mg/L	GB/T 5750.10-2023 离子色谱法	≤0.7	<5.0×10 ⁻³	合格
20	色度（铂钴色度单位）	度	GB/T 5750.4 -2023 铂-钴标准比色法	≤15	<5	合格

1590

水质检测报告

报告编号 W202412161

序号	检测项目	单位	检测依据	水质标准	检验结果	单项判定
21	浑浊度（散射浑浊度单位）	NTU	GB/T 5750.4-2023 散射法-福尔马肼标准	≤1	<0.5	合格
22	臭和味	——	GB/T 5750.4-2023 嗅气和尝味法	无异臭、异味	无	合格
23	肉眼可见物	——	GB/T 5750.4-2023 直接观察法	无	无	合格
24	pH	——	GB/T 5750.4-2023 玻璃电极法	6.5-8.5	7.44	合格
25	铝	mg/L	GB/T 5750.6-2023 电感耦合等离子体发射光谱法	≤0.2	<0.04	合格
26	铁	mg/L	GB/T 5750.6-2023 电感耦合等离子体发射光谱法	≤0.3	<0.0045	合格
27	锰	mg/L	GB/T 5750.6-2023 电感耦合等离子体发射光谱法	≤0.1	<0.0005	合格
28	铜	mg/L	GB/T 5750.6-2023 电感耦合等离子体发射光谱法	≤1.0	<0.009	合格
29	锌	mg/L	GB/T 5750.6-2023 电感耦合等离子体发射光谱法	≤1.0	<0.001	合格
30	氯化物	mg/L	GB/T 5750.5-2023 离子色谱法	≤250	61.4	合格
31	硫酸盐	mg/L	GB/T 5750.5-2023 离子色谱法	≤250	65.7	合格
32	溶解性总固体	mg/L	GB/T 5750.4-2023 称量法	≤1000	658	合格
33	总硬度（以CaCO ₃ 计）	mg/L	GB/T 5750.4-2023 乙二胺四乙酸二钠滴定法	≤450	382	合格
34	高锰酸盐指数（以O ₂ 计）	mg/L	GB/T 5750.7-2023 酸性高锰酸钾滴定法	≤3	0.43	合格
35	氨（以N计）	mg/L	GB/T 5750.5-2023 纳氏试剂分光光度法	≤0.5	<0.10	合格
36	总α放射性	Bq/L	GB/T 5750.13-2023 低本底总α检测法	≤0.5（指导值）	0.018	合格
37	总β放射性	Bq/L	GB/T 5750.13-2023 低本底总β检测法	≤1（指导值）	0.032	合格
38	游离氯	mg/L	GB/T 5750.11-2023 现场 N,N-二乙基对苯二胺（DPD）法	2≥出厂水≥0.3 管网末梢≥0.05	0.07	合格
	以下空白					

备注：当水样未检出总大肠菌群时，不必检验大肠埃希氏菌。



说 明

- 1 本报告不允许用铅笔、圆珠笔填写，不得涂改、增删。
- 2 本报告无检测专用章无效（附页加盖骑缝章）。
- 3 本报告只对样品所检项目的符合性情况负责。
- 4 送检样品的代表性和真实性由委托人负责。
- 5 本报告未经同意不得作为商业广告使用。
- 6 未经本公司书面批准，不得复制（全文复制除外）报告或证书的声明。
- 7 对本报告有异议时请于报告发出之日起 15 日内通知本公司，逾期不予受理。

地址：济宁市太白湖新区运河路 106 号

邮编：272100

电话：（0537）2257135





221513343498

正本

报告编号 W202412162

检测报告

样品名称: 生活饮用水

委托单位: 微山县水务公司



济宁国信环境监测有限公司



CS 扫描全能王

3亿人都在用的扫描App

水质检测报告

报告编号 W202412162

样品名称	生活饮用水	样品编号	wg202412166
委托单位	微山县水务公司		
样品类别	管网末梢水	检验类别	委托检验
抽样地点	御景花苑	样品状态	无色、透明液体
抽样容器*规格	塑料桶*2.5L、无菌袋*0.5L、顶空瓶*0.1L		
委 托 人	满艳文	联系电话	13562401955
抽样日期	2024.12.25	检验完成日期	2024.12.25~2024.12.31
检验项目	浑浊度、硫酸盐、铁等 38 项		
检测环境	温度：20℃ 相对湿度：50%		
主要检测设备	气相色谱仪、原子荧光光度计、紫外可见分光光度计、 电感耦合等离子体发射光谱仪、离子色谱仪		
标准依据	GB 5749-2022 《生活饮用水卫生标准》		
检验结论	项目检测结果判定详见后表。 中国信环环境监测有限公司 (水质检测专用章)		
主 检：张明		批 准：王松	
审 核：王松		报告签发日期：2024 年 12 月 31 日	
备注			



水质检测报告

报告编号 W202412162

序号	检测项目	单位	检测依据	水质标准	检验结果	单项判定
1	总大肠菌群	MPN/100mL	GB/T 5750.12-2023 酶底物法	不应检出	未检出	合格
2	大肠埃希氏菌	MPN/100mL	GB/T 5750.12-2023 酶底物法	不应检出	——	——
3	菌落总数	CFU/mL	GB/T 5750.12-2023 平皿计数法	≤100	未检出	合格
4	砷	mg/L	GB/T 5750.6-2023 氢化物原子荧光法	≤0.01	<0.001	合格
5	镉	mg/L	GB/T 5750.6-2023 电感耦 合等离子体发射光谱法	≤0.005	<0.004	合格
6	铬（六价）	mg/L	GB/T 5750.6-2023 二苯碳 酰二胂分光光度法	≤0.05	<0.004	合格
7	铅	mg/L	GB/T 5750.6-2023 无火焰 原子吸收分光光度法	≤0.01	<2.5×10 ⁻³	合格
8	汞	mg/L	GB/T 5750.6-2023 原子荧光法	≤0.001	<0.0001	合格
9	氰化物	mg/L	GB/T 5750.5-2023 异烟酸 -吡唑啉酮分光光度法	≤0.05	<0.002	合格
10	氟化物	mg/L	GB/T 5750.5-2023 离子色谱法	≤1.0	0.37	合格
11	硝酸盐(以 N 计)	mg/L	GB/T 5750.5-2023 离子色谱法	≤10	4.68	合格
12	三氯甲烷	mg/L	GB/T 5750.10-2023 顶空 毛细管柱气相色谱法	≤0.06	<3.20×10 ⁻⁵	合格
13	一氯二溴甲烷	mg/L	GB/T 5750.10-2023 顶空 毛细管柱气相色谱法	≤0.1	<1.60×10 ⁻⁵	合格
14	二氯一溴甲烷	mg/L	GB/T 5750.10-2023 顶空 毛细管柱气相色谱法	≤0.06	<1.50×10 ⁻⁵	合格
15	三溴甲烷	mg/L	GB/T 5750.10-2023 顶空 毛细管柱气相色谱法	≤0.1	<4.10×10 ⁻⁵	合格
16	三卤甲烷（三氯甲烷、 一氯二溴甲烷、二氯 一溴甲烷、三溴甲烷 的总和）	——	GB/T 5750.10-2023 顶空 毛细管柱气相色谱法	该类化合物中各种 化合物的实测值与 其各自限制的比值 之和不超过 1	<0.0007	合格
17	二氯乙酸	mg/L	GB/T 5750.10-2023 液液萃取衍生气相色谱法	≤0.05	<2.0×10 ⁻³	合格
18	三氯乙酸	mg/L	GB/T 5750.10-2023 液液萃取衍生气相色谱法	≤0.1	<1.0×10 ⁻³	合格
19	氯酸盐	mg/L	GB/T 5750.10-2023 离子色谱法	≤0.7	<5.0×10 ⁻³	合格
20	色度（铂钴色度 单位）	度	GB/T 5750.4 -2023 铂-钴标准比色法	≤15	<5	合格

检测人：王明
审核人：李华
日期：2024.12.16



水质检测报告

报告编号 W202412162

序号	检测项目	单位	检测依据	水质标准	检验结果	单项判定
21	浑浊度（散射浑浊度单位）	NTU	GB/T 5750.4 -2023 散射法-福尔马肼标准	≤1	<0.5	合格
22	臭和味	——	GB/T 5750.4 -2023 嗅气和尝味法	无异臭、异味	无	合格
23	肉眼可见物	——	GB/T 5750.4 -2023 直接观察法	无	无	合格
24	pH	——	GB/T 5750.4 -2023 玻璃电极法	6.5-8.5	7.46	合格
25	铝	mg/L	GB/T 5750.6-2023 电感耦合等离子体发射光谱法	≤0.2	<0.04	合格
26	铁	mg/L	GB/T 5750.6-2023 电感耦合等离子体发射光谱法	≤0.3	<0.0045	合格
27	锰	mg/L	GB/T 5750.6-2023 电感耦合等离子体发射光谱法	≤0.1	<0.0005	合格
28	铜	mg/L	GB/T 5750.6-2023 电感耦合等离子体发射光谱法	≤1.0	<0.009	合格
29	锌	mg/L	GB/T 5750.6-2023 电感耦合等离子体发射光谱法	≤1.0	<0.001	合格
30	氯化物	mg/L	GB/T 5750.5-2023 离子色谱法	≤250	68.4	合格
31	硫酸盐	mg/L	GB/T 5750.5-2023 离子色谱法	≤250	71.4	合格
32	溶解性总固体	mg/L	GB/T 5750.4 -2023 称量法	≤1000	678	合格
33	总硬度（以CaCO ₃ 计）	mg/L	GB/T 5750.4 -2023 乙二胺四乙酸二钠滴定法	≤450	388	合格
34	高锰酸盐指数（以O ₂ 计）	mg/L	GB/T 5750.7-2023 酸性高锰酸钾滴定法	≤3	0.37	合格
35	氨（以N计）	mg/L	GB/T 5750.5-2023 纳氏试剂分光光度法	≤0.5	<0.10	合格
36	总α放射性	Bq/L	GB/T 5750.13-2023 低本底总α检测法	≤0.5（指导值）	0.019	合格
37	总β放射性	Bq/L	GB/T 5750.13-2023 低本底总β检测法	≤1（指导值）	0.033	合格
38	游离氯	mg/L	GB/T 5750.11-2023 现场N,N-二乙基对苯二胺（DPD）法	2≥出厂水≥0.3 管网末梢≥0.05	0.07	合格
	以下空白					
备注：当水样未检出总大肠菌群时，不必检验大肠埃希氏菌。						

报告编号 W202412162

说 明

- 1 本报告不允许用铅笔、圆珠笔填写，不得涂改、增删。
- 2 本报告无检测专用章无效（附页加盖骑缝章）。
- 3 本报告只对样品所检项目的符合性情况负责。
- 4 送检样品的代表性和真实性由委托人负责。
- 5 本报告未经同意不得作为商业广告使用。
- 6 未经本公司书面批准，不得复制（全文复制除外）报告或证书的声明。
- 7 对本报告有异议时请于报告发出之日起 15 日内通知本公司，逾期不予受理。

地址：济宁市太白湖新区运河路 106 号

邮编：272100

电话：（0537）2257135





221513343498

正本

报告编号 W202412163

检测报告

国信

样品名称: 生活饮用水

委托单位: 微山县水务公司

济宁国信环境监测有限公司



CS 扫描全能王

3亿人都在用的扫描App

水质检测报告

报告编号 W202412163

样品名称	生活饮用水	样品编号	wg202412167
委托单位	微山县水务公司		
样品类别	管网末梢水	检验类别	委托检验
抽样地点	文城时代	样品状态	无色、透明液体
抽样容器*规格	塑料桶*2.5L、无菌袋*0.5L、顶空瓶*0.1L		
委 托 人	满艳文	联系电话	13562401955
抽样日期	2024.12.25	检验完成日期	2024.12.25~2024.12.31
检验项目	浑浊度、硫酸盐、铁等 38 项		
检测环境	温度：20℃ 相对湿度：50%		
主要检测设备	气相色谱仪、原子荧光光度计、紫外可见分光光度计、 电感耦合等离子体发射光谱仪、离子色谱仪		
标准依据	GB 5749-2022 《生活饮用水卫生标准》		
检验结论	项目检测结果判定详见后表。 		
主 检：张明明		批 准：[Signature]	
审 核：[Signature]		报告签发日期：2024 年 12 月 31 日	
备注			

水质检测专用章



水质检测报告

报告编号 W202412163

序号	检测项目	单位	检测依据	水质标准	检验结果	单项判定
1	总大肠菌群	MPN/100mL	GB/T 5750.12-2023 酶底物法	不应检出	未检出	合格
2	大肠埃希氏菌	MPN/100mL	GB/T 5750.12-2023 酶底物法	不应检出	——	——
3	菌落总数	CFU/mL	GB/T 5750.12-2023 平皿计数法	≤100	未检出	合格
4	砷	mg/L	GB/T 5750.6-2023 氢化物原子荧光法	≤0.01	<0.001	合格
5	镉	mg/L	GB/T 5750.6-2023 电感耦合 等离子体发射光谱法	≤0.005	<0.004	合格
6	铬（六价）	mg/L	GB/T 5750.6-2023 二苯碳 酰二胂分光光度法	≤0.05	<0.004	合格
7	铅	mg/L	GB/T 5750.6-2023 无火焰 原子吸收分光光度法	≤0.01	<2.5×10 ⁻³	合格
8	汞	mg/L	GB/T 5750.6-2023 原子荧光法	≤0.001	<0.0001	合格
9	氰化物	mg/L	GB/T 5750.5-2023 异烟酸 -吡唑啉酮分光光度法	≤0.05	<0.002	合格
10	氟化物	mg/L	GB/T 5750.5-2023 离子色谱法	≤1.0	0.25	合格
11	硝酸盐(以 N 计)	mg/L	GB/T 5750.5-2023 离子色谱法	≤10	4.98	合格
12	三氯甲烷	mg/L	GB/T 5750.10-2023 顶空 毛细管柱气相色谱法	≤0.06	<3.20×10 ⁻⁵	合格
13	一氯二溴甲烷	mg/L	GB/T 5750.10-2023 顶空 毛细管柱气相色谱法	≤0.1	<1.60×10 ⁻⁵	合格
14	二氯一溴甲烷	mg/L	GB/T 5750.10-2023 顶空 毛细管柱气相色谱法	≤0.06	<1.50×10 ⁻⁵	合格
15	三溴甲烷	mg/L	GB/T 5750.10-2023 顶空 毛细管柱气相色谱法	≤0.1	<4.10×10 ⁻⁵	合格
16	三卤甲烷（三氯甲烷、 一氯二溴甲烷、二氯 一溴甲烷、三溴甲烷 的总和）	——	GB/T 5750.10-2023 顶空 毛细管柱气相色谱法	该类化合物中各种 化合物的实测值与 其各自限制的比值 之和不超过 1	<0.0007	合格
17	二氯乙酸	mg/L	GB/T 5750.10-2023 液液萃取衍生气相色谱法	≤0.05	<2.0×10 ⁻³	合格
18	三氯乙酸	mg/L	GB/T 5750.10-2023 液液萃取衍生气相色谱法	≤0.1	<1.0×10 ⁻³	合格
19	氯酸盐	mg/L	GB/T 5750.10-2023 离子色谱法	≤0.7	<5.0×10 ⁻³	合格
20	色度（铂钴色度 单位）	度	GB/T 5750.4 -2023 铂-钴标准比色法	≤15	<5	合格

监
测
123

水质检测报告

报告编号 W202412163

序号	检测项目	单位	检测依据	水质标准	检验结果	单项判定
21	浑浊度（散射浑浊度单位）	NTU	GB/T 5750.4 -2023 散射法-福尔马肼标准	≤1	<0.5	合格
22	臭和味	——	GB/T 5750.4 -2023 嗅气和尝味法	无异臭、异味	无	合格
23	肉眼可见物	——	GB/T 5750.4 -2023 直接观察法	无	无	合格
24	pH	——	GB/T 5750.4 -2023 玻璃电极法	6.5-8.5	7.40	合格
25	铝	mg/L	GB/T 5750.6-2023 电感耦合等离子体发射光谱法	≤0.2	<0.04	合格
26	铁	mg/L	GB/T 5750.6-2023 电感耦合等离子体发射光谱法	≤0.3	<0.0045	合格
27	锰	mg/L	GB/T 5750.6-2023 电感耦合等离子体发射光谱法	≤0.1	<0.0005	合格
28	铜	mg/L	GB/T 5750.6-2023 电感耦合等离子体发射光谱法	≤1.0	<0.009	合格
29	锌	mg/L	GB/T 5750.6-2023 电感耦合等离子体发射光谱法	≤1.0	<0.001	合格
30	氯化物	mg/L	GB/T 5750.5-2023 离子色谱法	≤250	48.7	合格
31	硫酸盐	mg/L	GB/T 5750.5-2023 离子色谱法	≤250	29.4	合格
32	溶解性总固体	mg/L	GB/T 5750.4 -2023 称量法	≤1000	672	合格
33	总硬度（以CaCO ₃ 计）	mg/L	GB/T 5750.4 -2023 乙二胺四乙酸二钠滴定法	≤450	384	合格
34	高锰酸盐指数（以O ₂ 计）	mg/L	GB/T 5750.7-2023 酸性高锰酸钾滴定法	≤3	0.32	合格
35	氨（以N计）	mg/L	GB/T 5750.5-2023 纳氏试剂分光光度法	≤0.5	<0.10	合格
36	总α放射性	Bq/L	GB/T 5750.13-2023 低本底总α检测法	≤0.5（指导值）	0.018	合格
37	总β放射性	Bq/L	GB/T 5750.13-2023 低本底总β检测法	≤1（指导值）	0.033	合格
38	游离氯	mg/L	GB/T 5750.11-2023 现场N,N-二乙基对苯二胺（DPD）法	2≥出厂水≥0.3 管网末梢≥0.05	0.06	合格
	以下空白					
备注：当水样未检出总大肠菌群时，不必检验大肠埃希氏菌。						



说 明

- 1 本报告不允许用铅笔、圆珠笔填写，不得涂改、增删。
- 2 本报告无检测专用章无效（附页加盖骑缝章）。
- 3 本报告只对样品所检项目的符合性情况负责。
- 4 送检样品的代表性和真实性由委托人负责。
- 5 本报告未经同意不得作为商业广告使用。
- 6 未经本公司书面批准，不得复制（全文复制除外）报告或证书的声明。
- 7 对本报告有异议时请于报告发出之日起 15 日内通知本公司，逾期不予受理。



地址：济宁市太白湖新区运河路 106 号

邮编：272100

电话：（0537）2257135

